

GUÍA DE USO

CARGADOR RÁPIDO

CCS1 / CHADEMO / GB/T



Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

- 1** Elija el tipo de conector de su vehículo. Si su conector es tipo CHAdeMO, debe tocar en la pantalla “Usar CHAdeMO”.
- 2** Enchufe el conector al vehículo.
- 3** Tome la tarjeta y preséntela en el lector de tarjeta del cargador por lo menos 3 segundos, tiempo requerido para que la tarjeta sea leída.
- 4** Luego de unos 30 segundos se debe de iniciar el proceso de recarga, mostrando su estado en la pantalla del cargador.

Puede finalizar la carga en cualquier momento, de la siguiente manera:

- 1** Presente la tarjeta que utilizo para activar el cargador, por lo menos 3 segundos en el lector de tarjetas, tiempo requerido para que la tarjeta sea leída.
- 2** El proceso de recarga se detendrá.
- 3** Tocar final carga en la pantalla.
- 4** Desconecte el conector de su vehículo.
- 5** Recoja el cable y coloque el conector en el soporte.

El botón de EMERGENCIA, no se debe de utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, comunicarse al 2000-9787.

GUÍA DE USO


CARGADOR RÁPIDO

CCS1 / CHADEMO



Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

- 1 Tome la tarjeta y deslícela por el lector de tarjeta del cargador.
- 2 Verifique su tipo de conector:



CCS



CHAdEMO

- 3 Presione el botón contiguo al tipo de conector de su vehículo:
 - a. Botón superior izquierdo para *CCS1*.
 - b. Botón superior derecho para *CHAdEMO*.
- 4 Enchufe el conector respectivo al vehículo.
- 5 Confirme la carga, presionando el botón contiguo a la leyenda **COMENZAR**.
- 6 El cargador iniciará el proceso de carga, mostrando su estado en la pantalla.

Puede finalizar la carga en cualquier momento, de la siguiente manera:

- 1 Presione el botón contiguo a la leyenda **PARAR** en la pantalla del cargador.
- 2 Desconecte el conector del vehículo.
- 3 Recoja el cable y coloque el conector en el soporte del cargador.

El botón de EMERGENCIA, no se debe de utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, comunicarse al 2000-9787.

GUÍA DE USO

CARGADOR RÁPIDO

CCS1 / CHADEMO



Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

- 1** Enchufe el conector al vehículo.
- 2** Tome la tarjeta y deslízela por el lector de tarjetas del cargador, el cargador reconoce el conector.
- 3** Espere unos 10 segundos y deslice la tarjeta nuevamente por el lector de tarjetas del cargador.
- 4** El cargador iniciará el proceso de carga, mostrando su estado en la pantalla del cargador.

Puede finalizar la carga en cualquier momento, de la siguiente manera:

- 1** Deslice nuevamente la tarjeta que utilizo para activar el cargador.
- 2** El proceso de recarga se detendrá.
- 3** Desconecte el conector de su vehículo.
- 4** Recoja el cable y coloque el conector en el soporte.

El botón de EMERGENCIA, no se debe utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, comunicarse al 2000-9787.

GUÍA DE USO

CARGADOR SEMI-RÁPIDO

SAJ 1772



Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

- 1** Enchufe el conector en el vehículo.
- 2** En la pantalla toque el recuadro que indica 5 pines.
- 3** Indique el tiempo que desea cargar en la pantalla.
- 4** Toque inicio de carga.
- 5** El cargador iniciará el proceso de carga, mostrando su estado en la pantalla.

Puede finalizar la carga en cualquier momento, de la siguiente manera:

- 1** En la pantalla del cargador, toque el recuadro que indica detener.
- 2** El proceso de recarga se detendrá.
- 3** Desconecte el conector de su vehículo.
- 4** Recoja el cable y coloque el conector en el soporte.

El botón de EMERGENCIA, no se debe utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, comunicarse al 2000-9787.

GUÍA DE USO

CARGADOR SEMI-RÁPIDO

SAJ 1772



Al inicio de la carga, siga estas instrucciones:

- 1** Enchufe el conector al vehículo.
- 2** Tome la tarjeta y deslícela por el lector de tarjeta del cargador.
- 3** La lectura de la tarjeta puede tardar varios segundos.
- 4** El cargador iniciará el proceso de carga, mostrando su estado en la pantalla.

Puede finalizar la carga en cualquier momento, de la siguiente manera:

- 1** Deslice nuevamente la tarjeta que utilizo para activar el cargador.
- 2** El proceso de recarga se detendrá.
- 3** Desconecte el conector de su vehículo.
- 4** Recoja el cable y coloque el conector en el soporte.

El botón de EMERGENCIA, no se debe utilizar para finalizar la carga.

Para reportes de incidencia o soporte, comunicarse al 2000-9787.